

 <p><b>OBEC</b> Svatý nad Bělou</p>	Spis. znak
	Skart. znak
Datum 10 -01- 2017	Skart. lhůta
Číslo jednací: .....	Poč. listů
Přílohy / poč. listů: ..... RR 432381385CX HK	

483/2017/KHK



KUKHK-35/ZP/2017-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
KÚKHK – 35/ZP/2017-3Hradec Králové  
5. 1. 2017Odbor | oddělení  
životního prostředí a zemědělství  
vodního hospodářstvíVyřizuje | linka | e-mail  
Eva Valterová/189  
evalterova@kr-kralovehradecky.czPočet listů: 2  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků: 1  
Sp. znak, sk. režim: 231.9, A/10

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Návrh opatření obecné povahy

#### Stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá, ř. km 12,66 až 21,849

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále i vodní zákon) v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (zn. PVZ/15/47970/Hv/3 doručenu 27. 12. 2016), jakožto správce významného vodního toku Bělá o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá, ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou.

Záplavové území pro významný vodní tok Bělá bylo stanoveno pro ř. km 20,298 – 39,364 dne 25. 3. 2005 dopisem čj. 15035/ZP/2004. Předloženým návrhem se stanovuje nově záplavové území, ke změně již stanoveného záplavového území dochází pouze v ř. km 20,298 až 21,849.

Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části návrhu záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá, zpracovaného v prosinci 2012 společností VRV, a.s. a upraveného pro říční km 14,926 – 18,772 v červnu 2014 je vymezeno záplavové území s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let (zkráceně označováno Q5, Q20, Q100). Součástí žádosti o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny je mimo mapového podkladu i technická zpráva.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí

§ 4 odst. 3 a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území.

Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce: Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou.

Záplavové území se nachází na k.ú: Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou.

Pro dané území je příslušný stavební úřad: MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Uvedený návrh včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15-ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny jsme zahrnuly i obec, kde se nachází příslušný stavební úřad a obec s rozšířenou působností).

Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Solnici, Obecní úřad Kvasiny a Obecní úřad Skuhrov nad Bělou o neprodlené zajištění zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem zveřejnit i grafickou část záplavového území, týkající se konkrétní obce. Následně žádáme o zaslání potvrzení, že opatření obecné povahy bylo na úřední desce zveřejněno a to s uvedením data vyvěšení a sejmutí. Grafická část je k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

<http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavove-uzemi-vodniho-toku-bela--navrh-na-vymezeni--zverejneni-podkladu-97271/>

Podle § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti. Písemnost bude zároveň vyvěšena i na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

① Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje  
odbor  
životního prostředí a zemědělství  
odd. vodního hospodářství

z p. Ing. Eva Valterová  
odborný referent  
oddělení vodního hospodářství

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě  
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

Rozdělovník:

Obdrží obce: Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou

Dále obdrží: Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

Příloha: mapový podklad obdrží výše uvedené obce