

D: 696 HA 394/25.7.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-20296/2019-3509/2019-Ku Rychnov nad Kněžnou, dne 25.července 2019

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Kunertová, Křížek linka: 356, 361

Email: dita.kunertova@rychnov-city.cz

vlastimil.krizek@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/20

Počet listů dokumentu: 5 počet příloh: 0

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona, ve veřejném zájmu

s účinností od 25. července 2019 do odvolání

podle § 109 odst. 1 vodního zákona

z a k a z u j e

povolená nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody a dále dle § 6 odst. 4 vodního zákona, zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody z důvodů nízkých průtoků bez náhrady a to z významného vodního toku Bělá ve správním obvodu města Solnice, obce Kvasiny, obce Černíkovice, obce Skuhrov nad Bělou a z významného vodního toku Dlouhá Strouha ve správním obvodu obce Kvasiny, města Solnice,

o m e z u j e

hlavní odběratele v souladu s podmínkami jejich vydaných platných povolení k nakládání s povrchovými vodami

a u p o u š t í

v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona od veřejného projednání opatření obecné povahy.

Odůvodnění:

Na základě vývoje hydrologické situace v povodí významného vodního toku Bělá, prováděných místních šetření, po projednání současné situace se správcem povodí - Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové a dle zpráv vydávaných tímto správcem povodí (poslední informační zpráva č. 29 na stránkách www.pla.cz zveřejněna dne 24.7.2019) a předpovědi počasí, přistoupil Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, k vydání výše uvedeného opatření obecné povahy.

Správce povodí ve své poslední zprávě upozorňuje na zvolna klesající průtoky. Průtoky na většině vodních toků v územní působnosti státního podniku Povodí Labe jsou na úrovni 15-30 % dlouhodobých průměrů pro měsíc červenec (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010). Nižší vodnatost je zaznamenávána téměř v celém povodí toku Labe. Ukazatel pro sucho Q_{355} je pozorován na 54 profilech ze 120 sledovaných.

Následující aktuální měsíční výhled počasí dle Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá období příštích čtyř týdnů jako celek teplotně mírně nadprůměrné, srážkově podprůměrné. První dva týdny předpovědi (22.7.-4.8.) očekáváme teplotně nadprůměrné, týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme kolem 29 °C. Třetí a čtvrtý týden předpovědi (5.8.-18.8.) očekáváme teplotně průměrné, týdenní průměry nejvyšších denních teplot by se měly pohybovat kolem 24 °C. Srážkově očekáváme první dva týdny předpovědi podprůměrné, třetí a čtvrtý týden průměrné. Srážky se budou často vyskytovat v přeháňkách a bouřkách, takže lze očekávat jejich velké místní rozdíly. Předpokládá se tak další postupné zhoršování parametrů sucha.

V současné době přetrvávají ve vodním toku Bělá nízké průtoky, jejich stav je sledován na limnigrafických stanicích na toku v profilu Jedlová v Orlických horách (stanice Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) a na stanici ve Skuhrově nad Bělou (stanice ČHMÚ – stav 17 cm odpovídá průtoku 177 l/s, což je průtok s hodnotou pod Q_{355}). Podle měření hodnota průtoků v těchto dnech klesá až ke 130 l/s. Významný vodní tok Dlouhá Strouha je dle podmínek nakládání s vodami dotován převážně převodem povrchové vody z vodního toku Bělá, proto vliv nízkých průtoků se projevuje i v korytě tohoto toku a opatření obecné povahy je vyhlášeno i pro jeho úsek. Dle nastavených podmínek manipulace pro převod povrchové vody z významného vodního toku Bělé do významného vodního toku Dlouhá Strouha od jezu v Kvasínách je v současné době zajištěn průtokem cca 30 l/s.

Současná meteorologická předpověď týkající se srážek je tedy nepříznivá, navíc je předpoklad vysokých teplot a dalšího poklesu průtoků. Dlouhodobý výhled předpovědi počasí, stavu sucha v povodí, porovnání vývoje z loňských let nasvědčuje tomu, že situace na vodních tocích se bude nadále pozvolna zhoršovat, bylo již přistoupeno k řešení dané situace. Dochází k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Vodoprávní úřad proto s platností ode dne 25.7.2019 do odvolání zakazuje odběr povrchové vody z významného vodního toku Bělá v úseku správního území města Solnice, obce Kvasiny, obce Černíkovice, obce Skuhrov nad Bělou a z významného vodního toku Dlouhá Strouha ve správním obvodu obce Kvasiny a města Solnice.

Vodoprávní úřad situaci na vodních tocích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou dlouhodobě monitoruje a průběžně vyhodnocuje. Po vyhodnocení vývoje hydrologické situace na vodním toku Bělá v průběhu měsíce červenec byla situace v daném povodí již řešena MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem VŽP, jako věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem v rámci pravomocí dle § 109 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. Vodoprávní úřad zkontroloval dodržování nastavených podmínek ve vydaných rozhodnutí k povolení odběru povrchových vod u hlavních odběratelů a ve dnech 22.7. – 25.7.

dohodnul a projednal s pověřenými zástupci těchto oprávněných odběratelů s platností ode dne 25.7.2019 omezení, zákazy, podmínky a časový průběh těchto odběrů. V současné době se jedná o omezení využívání odběrů vody zemědělskými organizacemi, které bude každý týden nově upravováno až do úplného zákazu dle vývoje stavu a celozávodních dovolených hlavních průmyslových odběratelů. Za mimořádné situace zůstane s podmínkami omezen odběr povrchové vody z Bělé pouze pro společnost ŠKODA ENERGO s.r.o., Mladá Boleslav (pro závod Kvasiny) a společnost Wotan Forest, a.s., České Budějovice, Divize plošných materiálů ALFA, Solnice.

Stav situace na vodních tocích byl naposledy vyhodnocen i v rámci provedeného místního šetření konaného dne 25.7.2019 a to prohlídkou úseků toků na území obce Kvasiny a Solnice. Současně byl vyhodnocen aktuální stav zdrojů podzemních vod – v prameništi Císařská studánka v k.ú. Ještětice, který je hlavním zdrojem skupinového veřejného vodovodu v dotčené lokalitě.

V případě zákazu odběru povrchové vody z toků mohou odběratelé v současné době odebírat potřebnou vodu z jiných zdrojů – např. odběry podzemní vody z vlastních studní, v menším množství z veřejného vodovodu nebo ze zachycených dešťových vod.

Jelikož je nutno zachovat alespoň minimální ekologickou funkci vodního toku, což je veřejným zájmem, rozhodl se vodoprávní úřad zakázat podle § 109 odst. 1 vodního zákona, povolená nakládání s povrchovými vodami – odběry povrchové vody z vodního toku, tak i podle § 6 odst. 4 vodního zákona, obecné nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr povrchových vod fyzickými osobami realizovaný pro vlastní potřebu (např. odběr vody pro zalévání zahrádky konví a další využití). Vzhledem k tomu, že zákaz odběru povrchových vod byl vydán s ohledem na veřejný zájem, činí se tak bez náhrady.

Protože není předpoklad rychlého návratu běžných průtoků ve vodních tocích vyzývá vodoprávní úřad drobné odběratele pro letošní sezónu k odstranění odběrných zařízení z koryt vodních toků. Kontrola dodržování zákazu odběru vody byla projednána se zástupci správce dotčených vodních toků – Povodím Labe, státním podnikem, Hradec Králové – provozní středisko Žamberk. V případě nedodržování stanoveného zákazu bude o spolupráci požádána i příslušná Městská policie a případy zjištěných odběrů řešeny v rámci přestupkových řízení.

Společnosti, jejichž povolený odběr povrchové vody a zachování min. zůstatkových průtoků se řídí i dle podmínek vydaných povolení a schválených manipulačních řádů, mají možnost požádat vodoprávní úřad o operativní řešení situace, které bude vždy projednáno a protokolárně odsouhlaseno v rámci řešení mimořádných situací dle § 109 vodního zákona.

Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, odvolán bude opět veřejnou vyhláškou, až to hydrologické poměry a stav průtoků ve vodním toku Bělá dovolí.

S ohledem na aktuální stav, který vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad, v souladu s ustanoveními § 6 odst. 4, § 109 odst. 1 a § 115 odst. 3 vodního zákona, upouští od veřejného projednání tohoto opatření.

Poučení účastníků:

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky podle § 172 správního řádu. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jsou nebo mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje (v souladu s ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona).

Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou, MěÚ Solnice, Obecního úřadu Kvasiny, Obecního úřadu Černíkovice, Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Město Solnice, Obec Kvasiny, Obec Černíkovice a Obec Skuhrov nad Bělou žádáme o informování občanů i dalším způsobem v místě obvyklém.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dita Kunertová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Rozdělovník:

1. Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
2. Obec Kvasiny, 517 02 Kvasiny 81
3. Obec Černíkovice, 517 04 Černíkovice 55
4. Obec Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 84
5. MěÚ Solnice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
6. Obecní úřad Kvasiny (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
7. Obecní úřad Černíkovice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
8. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
9. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)

Vyvěšeno: 25 -07- 2019

Sejmuto:

Razítko, podpis:



Digitálně podepsal Dita Kunertová
Datum: 25.07.2019 10:49:31 +02:00

Na vědomí:

1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
2. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, Divize plošných materiálů ALFA, Kvasinská 297, 517 01 Solnice
3. ŠKO-ENERGO, s.r.o., V. Klementa 896, 293 60 Mladá Boleslav, IČO 61675938 (závod Kvasiny)
4. ŠKODA AUTO, a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav (adresa pro doručení ŠKODA AUTO, a.s., Výroba vozů –Kvasiny, Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny)
5. Josef Strnad, s.r.o., V Řekách 222, 517 01 Solnice
6. Václav Hlaváček, Domašín 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. HJH, v.o.s., Černíkovice 114, 517 04 Černíkovice
8. Helena Kopecká, Černíkovice 30, 517 04 Černíkovice
9. Jan Kolowrat Krakowský, Správa Kolowratského rybářství, U Broumaru 223, 517 73 Opočno
10. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
11. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.
12. MO ČRS Solnice
13. MO ČRS Skuhrov nad Bělou

