



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

28.05.2025

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-17561/ZP/2025

VYŘIZUJE:

Ing. Šárka Valentová

ODBOR | ODDĚLENÍ:

ochrany životního prostředí

LINKA | MOBIL:

725 542 588

E-MAIL:

svalentova@khk.cz

DATUM:

16.07.2025

Počet listů: 5

Počet příloh: 0/listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.3, S/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Spis. znak	Skart. znak	Datum doručení:	Číslo jednací:	Přílohy / poč. listů:
044	5	16-07-2025	004/853/2025	-/-
Skart. inčita		Počet listů		
16				

odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické

17/1552903819

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

Záměr „Pokračování těžby v kamenolomu Mastý“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.

Obchodní firma oznamovatele: M – SILNICE a. s., oblast PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
IČO oznamovatele: 421 968 68
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA

- název záměru: „Pokračování těžby v kamenolomu Mastý“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 79, tj. Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržena povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašelin od stanoveného limitu (c) – a) 5 ha, b) 10 tis. t/rok, c) X.

Přivarovské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.
tel.: 495 817 111
e-mail: posta@khk.cz
www.khk.cz

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Stávající způsob dobývání ložiska bude zachován i v ploše jejího pokračování. Dobývání bude prováděno metodou patrového těžení na šesti těžebních patrech s výškou etáže do 13 m. Trhací práce velkého rozsahu budou provedeny clonovými odstřely (5 000 až 25 000 tun rubaniny podle umístění v těžebním prostoru - výška etáže, celá stěna/svahová část apod.). Metoda patrového těžení pomocí clonových

Plocha záměru bude 2,4517 ha. Předpokládaná doba trvání těžby bude 15-20 let. pracovních dnů v roce. Předpokládaná průměrná hmotnost nákladu vozidel je 20 t. je cca 1 520 tun/den, tj. cca 76 nákladních vozidel/den, po dobu expedice cca 230 nad Kněžnou. Denní frekvence expediční dopravy spojena s provozem kamenolomu směrem obec Bílý Újezd a následně na silnici I/14 směrem Dobruška nebo Rychnov Vytěžený a upravený kámen bude z kamenolomu expedován po silnici III/32116 14-15 hodin/den (dvousměrný provoz) a 220 dnů/rok (březen až začátek prosince). technologické linky. Provoz lomu a úpravy kamene bude nadále v pracovní dny, cca automobily k úpravě (drčení a třídění na požadované frakce) do stacionární velkého rozsahu – clonovými odstřely. Materiál z rozvalu bude odvážen nákladními etážovým lomu se šesti těžebními patry. Těžba bude realizována pomocí trhacích prací nynější plochy těžby. Ložisko bude dobýváno povrchovým způsobem, ve stěnovém nacházet v k. ú. Mastý na pozemku p. p. č. 3275, který je situován severozápadně od dobývacího prostoru Mastý s provozem stávající úpravy kamene. Záměr se bude v objemu 350 000 t/rok. Těžba bude probíhat v ploše stávajícího schváleného Předmětem záměru je pokračování těžby stavebního kameniva (křemenného dioritu) I. Charakteristika záměru

1. Odůvodnění vydaní rozhodnutí, kterými se krajský úřad řídí při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Odůvodnění:

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakterem záměru je pokračování těžby stavebního kameniva (křemenného dioritu). Těžba bude probíhat v ploše stávajícího dobývacího prostoru Mastý s provozem stávající úpravy kamene. Záměr se bude nacházet v k. ú. Mastý na pozemku p. p. č. 3275, který je situován severozápadně od nynější plochy těžby. Ložisko bude dobýváno povrchovým způsobem, ve stěnovém etážovým lomu se šesti těžebními patry. Těžba bude realizována pomocí trhacích prací velkého rozsahu – clonovými odstřely (5 000 až 25 000 tun rubaniny). Materiál z rozvalu bude odvážen nákladními automobily k úpravě (drčení a třídění na požadované frakce) do stacionární technologické linky. Významná kumulace vlivů se vzhledem k lokalizaci záměru, současněmu využití území a územnímu plánování neočekává. Die Informačního systému EIA České informační agentury životního prostředí, není v současné době v okolí záměru uvažován jiný záměr, který by mohl mít kumulativní vliv.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

kraj: Královéhradecký
 obec: Bílý Újezd, Dobré a Skuhrov nad Bělou
 k. ú.: Mastý, Hlinné u Dobrého a Svinná u Brocné

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je pokračování těžby stavebního kameniva (křemenného dioritu) v objemu 350 000 t/rok. Těžba bude probíhat v ploše stávajícího dobývacího prostoru Mastý. Záměr se bude nacházet v k. ú. Mastý na pozemku p. p. č. 3275. Těžba bude realizována pomocí trhacích prací velkého rozsahu – clonovými odstřely (5 000 až 25 000 tun rubaniny). Plocha záměru bude 2,4517 ha. Předpokládaná doba trvání těžby bude 15-20 let.

odštěpů je běžně používanou metodou ve všech lomech vyrábějících drcené kamenivo. Nové metody se nezavádějí. Thrací práce velkého rozsahu jsou povolovány Obvodním báňským úřadem v Trutnově současně s povolením hornické činnosti podle Plánu otírky, přípravy a dobývání. Plocha pro skryvkou bude činit cca 21 500 m². Skryvky nebudou prováděny pod stávající cestou nad lomem a ochrannými vály podél této cesty, budou prováděny na části pozemku p. p.č. 3275 a na části již vyjmutém z pozemku ze zemědělského půdního fondu (dále také ZPF). Mocnost skryvky bude 1 – 1,5 m. Skryvkové práce budou rozděleny cca do tří etap po 4 až 5 letech těžby. Celkový objem 27 000 m³. Skryvkový materiál bude uložen na určené ploše. Část skryvky bude použita na ochranný val podél cesty nad lomem, další část bude použita pro vhodné stavební práce v okolí lomu a zbyvájcí část bude použita na budoucí rekultivaci lomu – dočasně bude skryvka ukládána na stávající deponie uvnitř lomu. Přeprava skryvek bude v areálu prováděna nákladními vozidly o průměrné hmotnosti nákladu 17 t v 8-hodinové směně, pondělí až pátek, cca 20 dnů/rok. Průměrná rozpojovávání hornin se bude i nadále provádět clonovými odstřezy. Pro nálož bude používány běžné průmyslové trhačky a rozčecovací schválně k používání dle příslušných zákonných norem. Velikost náloží pro clonové odstřezy se stanovuje podle dílčích projektů na základě povolení clonových odstřelů vydávaným Obvodním báňským úřadem v Trutnově. Sekundární rozpojování velkých balvanů se v současné době provádí hydraulickým bouracím kladivem. Thrací práce malého rozsahu budou používány v případě poruchy kladiva. Pro nakládku kameniva se budou používat bagry a nakladače s diesellovým pohonem na podvozku pásovým i kolovým. Rubanina bude k úpravě dopravována nákladními auty. Při úpravě budou využívány všechny složky vytěženého nerostu. Při provozu záměru budou využity vrtná souprava pro přípravu těžebních vrtů, 3 kolové nakladače, 1 pásový bagr, 2 nákladní automobily a 1 nákladní automobil – kropic. Důlní vody, tvorene převážně vodami srážkovými, budou vypouštěny v souladu s platným vodoprávním povolením KÚ KHK, vydaném 23.7.2024 (platnost do 31.07.2028). Důlní vody jsou svedeny do jímky na plati nejspodnější etáže, odkud budou čerpány do toku Dědina. Rozbory vod budou prováděny 4 x za rok. Úprava a zusečtování vytěžených surovin při pokračování těžby bude probíhat shodně se stávajícím způsobem, na stávající technologické lince. Po průchodu hrubodrtičem VGO 150x270 se oddělí frakce 0-32 mm (0-63) a surovina vstoupí do čelistového drtiče DC 105x80, následně do kuželového drtiče HCU10S. Surovina bude rozdělena dle velikosti částic na jednotlivé frakce drtičem VTK 160 x 500/4. Frakce 0/4 a 4/8 budou ukládány v zásobnících, frakce 32/63 odchází na sypanou skládku. Následuje vstup do dalšího kuželového drtiče HCU 10/65 a drtiče VTK 160 x 500/2. Frakce větší než 8 vstupují do drtiče VTK 160 x 500/4 a pak frakce 8/11, 11/16 a 11/22 jsou ukládány v zásobnících. Frakce menší než 8 vstupuje do drtiče VTK 160 x 400/2 a pak frakce 0/4 a 4/8 jsou ukládány v zásobnících. Expedice ze zásobníků probíhá na pásach. V případě nižší poptávky po kamenivu je vyrobený materiál dočasně ukládán na skládky na dně lomové jámy. Konečným produktem kamennolomu jsou jednotlivé frakce přírodního kameniva o velikosti 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 0/32, 32/63, 0/63 - odhlášení. Celá výroba kameniva je určena převážně pro stavebnictví. Kapacita těžby nyní činit 350 000 t. Tato maximální výše roční těžby je i předmětem jejího pokračování. Rekultivace území se provádí průběžně a bude provedena i po ukončení těžby na ploše jejího rozšíření. Rekultivace je navržena pro období 2008 – 2031. Plán rekultivace bude aktualizován a doplněn i o návrh rekultivace pro plochu rozšíření těžby. Stávající platný návrh rekultivace předpokládá zalesnění všech vhodných ploch dotčených lomarským provozem jak v dobývacím prostoru, tak i mimo něj. Přitom převážnou část budou tvořit dvě vodní plochy, jejichž okraje budou tvořit hlavně lomové stěny. Plánuje se ponechání náletu již ozeleňných částí ploch a na navazujících holých částech a dalších holých plochách se plánuje zalesnění, včetně ploch na jižní a jihozápadní straně, na kterých se v současné době nachází technologická linka a přílehlé objekty a další provozní objekty, aby bylo docíleno stromového a keřového (v rámci lomových

K záměru byla vypracována rozptylová studie, která je přílohou č. 2 oznámení. V rozptylové studii byly kvantifikovány výpočty emisí z clonových odstřelů, těžby a úpravy kamene, z dopravy a dále hodnocení příspěvku imisní zátěže záměru z pohledu zdraví lidí. Kvalita ovzduší v těsné blízkosti záměru bude po dobu provozu lomu negativně ovlivňována zejména produkci emisí prachu. Automobilová doprava bude zdrojem emisí NO_x , CO a benzen. V souvislosti s dopravou je nutné rovněž počítat se vznikem sekundární prachnosti. Při pokračování provozu záměru budou příspěvky imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů záměru takové úrovně, že nedojde k překračování imisních limitů v obytné zástavbě obce Bilý Újezd a Roudné, ani ve vzdálenějším okolí. Pokračování těžby po roce 2025 v rozsahu 350 000 t/rok pro vyjmenované stacionární zdroje záměru kód 5.11 příl. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtní, odstřel, bagrování, třídění, drčení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, uslechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³

2. Vlivy na ovzduší, vibrace

Neočekávají socioeconomické vlivy významnějšího rozsahu. Přenosem z velkých průmyslových zdrojů. Vzhledem k charakteru záměru se z dopravy po místních komunikacích, z obsluhy dopravy v areálu a dálkovým předkládaného záměru. Stávající imisní situace je ovlivňována především emisemi provozu záměru a jejíž dodržení je podmíněna samotná realizace vlivů jsou navržena opatření, která mají za cíl minimalizovat konečné dopady a látek znečišťujících ovzduší, včetně prachnosti. V rámci vyhodnocení očekávaných Nejvýznamnější vlivy spojené s realizací záměru souvisí zejména s emisemi hluku anebo trvalé velmi výrazně zhoršit faktory pohody obyvatel dotčených obcí. mohl způsobit bezprostřední nebo dlouhodobě patologické změny na zdraví významné emise škodlivin fyzikální, chemické nebo biologické povahy, které by negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. Nebudou produkovány Pokračování těžby ve stávajícím dobývacím prostoru nemá a nebude mít přímý

1. Vlivy na obyvatelstvo

prostředí

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní

směrem. které těžba probíhá. Činná část lomu se bude dále rozšiřovat pouze severozápadním směrem. těžba se přesunula do severozápadní části a je to v současnosti jediná část lomu, ve budova a drtina kameniva. Uloženy jsou zde i zásoby drveného kameniva. Hlavní zpevňovány náletovými stromy jako jsou břízy. V jihozápadní části lomu je hlavní se nachází již vytěžené ložisko, které bylo reaktivováno. Stěny lomu jsou přirozeně vznikl těžebním do koryta toku a odtěžením celé podloží skály. V jihovýchodní části šestimetrovým vodopádem, pod kterým vzniklo malé jezírko. Tento umělý vodopád zde Dědina (Zlatý potok) protéká celým lomenem. Lomský potok vtéká do lomu tyto části od sebe dělí tok Dědina (Zlatý potok) a jeho levostranný přítok Lomský potok. a následně na silnici I/14 v obci Bilý Újezd. Lom Mastý je rozčleněn na několik částí, je dobře komunikace dostupný – kamenolom je přímo napojen na silnici III/32116 západně od kamenolomu v osadě Polom, obci Mastý a v obci Roudné. Zájmový prostor středu obce Mastý a západně od vodního toku Dědina. Nejblíže zástavba se nachází Areál kamenolomu Mastý leží na severovýchodním okraji k.ú. Mastý, cca 1,2 km od

II. Umístění záměru

stěn) zaplácání budoucí vodní plochy a přirozeného napojení na sousední menší porosty. Osazení valů chránících nedaleká stavení se plánuje před ukončením ložiska.

Šíření hluku vně lomu Mastly je prakticky zcela tlumeno lomovou stěnou (uzavřený prostor jámového lomu). Hluk z provozu úpravárenské linky je emitován pouze v denní době (Po až Pa, po dobu cca 15 hod denně), u nejbližších objektů obytné zástavby nedochází a nebude docházet tak jako dosud k překračování hygienických limitů akustického tlaku zejména s ohledem na dostatečnou vzdálenost od nejbližších objektů k bydlení a také s ohledem na morfolologii terénu. Hluk z přepravy kameniva z lomu k jednotlivým odběratelům rovněž není a nebude příčinou překračování hygienických limitů akustického tlaku pro denní dobu, kdy je přeprava kamene uskutečňována.

4. Vlivy na hlukovou situaci

Přímé ovlivnění vodních zdrojů, vodních toků a vodních nádrží v důsledku plánovaného rozšíření kamenolomu je vyloučeno. Negativní ovlivnění vodních zdrojů v PHO Litá pramenisté a PHO pramenisté Císařská studánka v důsledku plánovaného rozšíření kamenolomu je vyloučeno. Podmínky vypouštění důlní vody jsou stanoveny příslušným vodoprávním úřadem.

a klesnout v letech srážkově podnormálních. Průměrně roční čerpané množství stoupnout ve srážkově nadnormálních letech dosáhnout až nekolekanišobku průměrného čerpaného množství. Stejně tak může přívalových deštích je třeba počítat s tím, že čerpané množství může krátkodobě srážkách. V době zvýšené srážkové činnosti, v době tání sněhu nebo při průběhu roku kolísat v závislosti na atmosférických podmínkách, zejména na vody bude i nadále využívána pro potřeby organizace. Množství čerpané vody bude maximálního plošného rozšíření a zahrnutí lomu nepřesáhne 6 l/s. Část důlní množství vody pocházející ze srážek, průměrný roční přítok důlní vody v době pocházející ze srážek. Z výpočtů je zřejmé, že při zohlednění mírného nárůstu vsakovacích poměrů v nové skryté ploše poněkud zvýšit přítoky důlní vody v ploše rozšíření lomu se mohou v důsledku snížení vegetačního odparu a zlepšení množství důlní vody zůstane na stávající úrovni. Vzhledem k odstranění vegetace k rozšíření plochy lomu, plocha povodí lomu se však prakticky nezmění. Průměrně Podle plánovaného plánu ovlivnění a přípravy dobývání (dále také POPD) dojde využívání pro potřeby organizace jako voda technologická (zejména na skrápění). V posledních letech pohybuje v ročním průměru okolo 4,6 l/s. Důlní voda je cca 4,8 l/s vody pocházející ze srážek. Celkové množství vypouštěné důlní vody se bilance pro oba lomy. Z této bilance vyplývá, že do obou lomů přitéká v průměru koliny a výpočet maximálního přítoku důlní vody do lomu metodou hydrologické oznamení. V hydrogeologickém posudku byl proveden výpočet rozsahu depresní k záměru byl vypracován hydrogeologický posudek, který je přílohou č. 4

3. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv vibrací z technologie úpravy kameniva na obyvatelstvo se s ohledem na vzdálenost k nejbližší obytné zástavbě neprojeví. Místně se však podél účelové komunikace mohou projevit otřesy při průjezdu plně naložených vozidel. Tyto otřesy však budou mít velmi krátký dosah. Při dodržování technologického postupu třačích prací, stanovené velikosti náloží a zamezení přístupu osob do vymezeného bezpečnostního pásma, není zdraví obyvatelstva ohroženo. Vliv vibrací z technologie úpravy kameniva na obyvatelstvo se s ohledem na vzdálenost k nejbližší obytné zástavbě neprojeví. Místně se však podél účelové komunikace mohou projevit otřesy při průjezdu plně naložených vozidel. Tyto otřesy však budou mít velmi krátký dosah. Při dodržování technologického postupu třačích prací, stanovené velikosti náloží a zamezení přístupu osob do vymezeného bezpečnostního pásma, není zdraví obyvatelstva ohroženo.

za den a více), není vyžadováno uložení kompenzačních opatření. Zdrojem prachu u úpravárenské linky je zabezpečeno kombinací odsávání prachu s filtracími jednotkami, zakrýváním a skrápěním prachu vodní clonou.

Realizaci záměru nedojde v záměrovém prostoru k negativnímu ovlivnění fauny a flóry. Vlastní lom Mastý je prakticky bez vegetace, voda se zde vyskytuje jen v tůňkách a kalužích na dně lomu. Plocha navrhovaného rozšíření lomu je polní kulturov bez možnosti růstu jiných druhů rostlin nebo formování jiného typu vegetace. Pouze v okrajích polní kultury bylo možné pozorovat segetální vegetaci, tvořenou běžnými ruderalními druhy z okolí. Při biologickém průzkumu bylo zjištěno, že prostor lomu nezasahuje do biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, do lokality národně významných druhů, do lokality ÚSES ani do významných krajinných prvků. Z botanického hlediska nebyl v případě porostů dotčených záměrem rozšíření těžby zjištěn vysoký vegetace zvyšene hodnoty či ochranný cenný druhů rostlin. Řešené plochy v místě záměru rozšíření těžby vykazují z hlediska fauny bezobratlých obdobně druhově složení jako podobné typy biotopů v okolí. Během průzkumu byl v širším záměrovém území, zejména mimo prostor navrhovaného rozšíření lomu, prokázán vysoký legislativně chráněných taxonů. U žádného z výše uvedených druhů není předpoklad negativního dotčení navrhovaným záměrem. Realizace záměru nebude mít na tyto druhy významnější

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Při provozu kamennolomu Mastý nevzniká nadstandardní množství a druhy odpadů. Vznikají především odpady spojené s provozem a údržbou motorových vozidel, těžebních strojů a úpravářských mechanizačních prostředků. Součástí provozního zázemí jsou prostory pro skladování a třídění odpadů - odpady jsou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a jsou dočasně uloženy na vyhrazeném místě u správního objektu (odpady kategorie C) a u skladu olejí (odpady kategorie N). Provozovatel zajišťuje jejich zneškodnění prostřednictvím specializované firmy na základě smluvního vztahu. Současný systém nakládání s odpady se nemění ani při pokračování těžby v letech následujících. Budou vznikat obdobně druhy odpadů, nezmění se jejich množství.

8. Odpady

5. Vlivy na půdu, pozemky určené k plnění funkce lesa (PUFLL) a horninové prostředí Záměr souvisí se záborem půdy ze ZPF na ploše 21 500 m². Těžba bude přímo navazovat na těžbu stávající. Uvedenou aktivitou bude odstraněna určitá část přírodního horninového prostředí bez dalších pozitivních nebo negativních dopadů na geologickou stavbu okolí. Dojde k vyčerpání obnovitelného přírodního zdroje a k zásahu do vyhrazeného ložiska pokrytého dobývacím prostorem (dále také DP). Aktualizovaný POPD vyhrazeného ložiska stavebního kamene Mastý, který bude zpracován na období let 2025 - 2044 upřesní stav zásob a stanoví plán těžby. Kvalita horninového prostředí nebude při běžném provozu ovlivněna, ke znečištění může dojít pouze v důsledku havarijního úniku ropných látek. Při poškození palivových nádrží a mazacích systémů vozidel a mechanismů v lomu, nebo při jejich plnění, může dojít k úniku ropných látek do prostředí. Minimalizace rizika je zajištěna potřebným vybavením, pravidelným prováděním preventivních prohlídek a údržbou veškeré mechanizace, modernizací vozového a strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. DP Mastý se nachází v okrajové části lesního porostu. Po ukončení dobývání ložiska se plánuje rekultivace dotčeného území, aby se odstranily nepříznivé účinky vytěženého kamennolomu po stránce přírodně ekologické, hygienické, estetické i hospodářské. Jedná se o zalesnění všech vhodných ploch dotčených lomářským provozem jak v dobývacím prostoru, tak i mimo něj. Přitom převážnou část budou představovat dvě vodní plochy, jejichž okraje budou tvořit hlavně lomové stěny. Plánuje se ponechání náletu již ozeleněných částí ploch a na navazujících holých částech a dalších holých plochách se plánuje zalesnění, aby bylo docleno stromového a keřového (v rámci lomových stěn) zaplácání vodní plochy a přirozeného napojení na sousední menší lesní porosty.

negativní vliv. Při vhodné prováděných těžebních pracích lze předpokládat podporu některých skupin živočichů, jak ukazuje dlouhodobý i aktuální výskyt obojživelníků, výra velkého a dalších druhů v prostoru aktivního i starého lomu a v bezprostředním okolí. V průběhu realizace záměru v řešeném území bude z hlediska fauny věnována pozornost konkrétním zmírňujícím a kompenzačním opatřením.

8. Vliv na soustavu NATURA 2000 a chráněná území
- Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit či ptáčích oblastí, jak vyplývá z vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUKHK-37589/ZP/2024 ze 04. 12. 2024, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptáčích oblastí. Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.
- Záměrem nebudou dotčena lokální nebo regionální biocentra či biokoridory. Významné krajinné prvky se v dotčeném prostoru DP Mastý nenačítají.

8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
- Záměr bude mít za následek místní změnu morfologie území. Po ukončení těžby vznikne lomová jáma na ploše cca 10 ha a hloubce cca 85 m. Stabilita oblasti nebude při dodržení technologické kázně při rozpojování narušena. Do doby vytěžení nebo dokončení biologické rekultivace bude docházet k zanedbatelně většně erozi pozemků, u nichž byly provedeny skryvky. Větrná i vodní eroze bude po dosažení vrstev těžitelné suroviny omezena tvrdým povrchem horniny, po ukončení těžby následnou rekultivací. Z pohledu ochrany krajinného rázu dle ust. § 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lze konstatovat, že těžba kamene v DP Mastý představuje trvalé a nevratné změny krajinného rázu. Stávající krajina je již poznamenaná těžbou suroviny. Po vytěžení ložiska při využití promyšleného krajinného plánování může dojít ke zvýšení biodiverzity území díky vhodné začleněné vegetaci s použitím autochtonních dřevin celkového řešení tohoto krajinného typu a ÚSES. Lze předpokládat, že na nové vodní ploše po dotěžení ložiska vznikne i zimoviště vodních ptáků, nebo na tahových cestách zde budou tito ptáci odpocívat.

9. Vlivy na kulturní památky, archeologické památky a nálezitě
- Lokalita není územím s archeologickým významem, ve stávajícím DP a jeho nejbližším okolí se nenachází žádné kulturní památky.
10. Údaje o možných významných nepřiznivých vlivech přesahujících státní hranice.
- Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepřiznivé vlivy za státními hranicemi.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepřiznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné.

Pro minimalizaci vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí jsou navrženy následující podmínky:

Fáze přípravy:

- zahrnout do POPD zahrnout následující opatření pro fázi těžby.

Fáze realizace:

- Roční těžba nepřesáhne 350 000 t,
- zabezpečit důsledně dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových vod,

- připravit pro případ úniku ropných látek bude na lokalitě sorpční materiál,
- zabezpečit stroje proti úniku ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu veškeré mechanizace,
- dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami,
- zabezpečit nepřerušovaný provoz odprašovacího zařízení a mletí, instalovaného na technickém zařízení,
- provádět včas a dostatečně v suchých dnech klopení komunikací za účelem snižování jejich prašnosti,
- provádět rekultivace podle POPD,
- akceptovat v průběhu realizace těžebních a rekultivačních prací zmiňující a kompenzační opatření vyplývající z biologického průzkumu,
- provést skryvkou půdy vždy větší, než je potřeba,
- ponechat části těchto mechanicky narušených ploch spontánní sukcesí, pouze s kontrolou eventuálního rozvoje invazních druhů rostlin (tato místa nabídnou cenně raně-sukcesní mikrobiotopy pro řadu druhů živočichů),
- sledovat na nově obnažených plochách případný rozvoj invazních a nepůvodních druhů rostlin (např. křídlatky, netýkavka zláznatá, zlatový kanadský, lupina mnohohlásta), včetně možného šíření nepůvodních dřevin (např. borovice černá, akát, javor jasanolistý),
- přijmout v případě zjištění výskytu a šíření invazních a nepůvodních druhů rostlin do okolního prostředí konkrétní technická opatření pro jejich likvidaci (sečení, prořez, eventuálně cílený a přísně kontrolovaný postřik apod.),
- minimalizovat deponie zeminy v lomu, což zabrání masivnímu šíření antropofytů, netěžit v celém lomu najeďnou, ale směřovat těžbu postupně napříč těžebnou (cenné biotopy vzniknou na plochách připravených k těžbě a na plochách vytěžených),
- realizovat prvotní zásahy do vegetace (kácení, úvodní skryvky) mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo 1. 4. až 31. 7.,
- realizovat samotné terénní práce neomezeně po celý rok, s konkrétními výjimkami, podpořit tvorbu podmaččených míst s kalužemi pro podporu výskytu některých druhů obojživelníků (zejména čolku a žab),
- ponechat nejlépe při budování klidové lomové stěně mírnou bezodtokovou depresí, ponechat při budoucích sanačních a rekultivačních pracích v dotěženém prostoru maximální prostor spontánní sukcesí,
- provést vysahování pouze v rozsahu nezbytném kvůli bezpečnosti, jinak je tento způsob rekultivace nevhodný, stejně jako rekultivace ve formě ohumusování/deponie zemín či výsadby dřevin.
- omezit či úplně vyloučit výsadbu dřevin během sanačních a rekultivačních prací,
- preferovat autochtonní ovocné dřeviny. •
- vytvořit mělký, pozvolna se svažující litorál (mělkou příbřežní zónu) s proměnlivou hloubkou i proměnlivým charakterem dna při budování rekultivační hydrickou cestou (zatopením lomu) alespoň v části budoucí vodní plochy na dně lomu po ukončení těžby
- zvyrazňovat nebo vytvářet nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny, pobřežní čáře apod.) a na rovných površích nejpoději po ukončení těžby (lépe však ještě během ní),
- překrýt šterkem stávající deponie zeminy při ukončení těžby,
- nevyklízet zcela lom od volného kamene a sutí, část po skončení těžby ponechat, konzultovat budoucí konkrétní projekt rekultivace území s orgánem ochrany přírody,
- připravit a zajistit realizaci příslušných bezpečnostních a havarijních plánů, jejichž realizace zajistí v případě eventuálního úniku paliv či maziv z vozidel a těžební techniky jejich okamžitou likvidaci.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 19.06.2025 (č. j. KHSHK

5. Vyporádání vyjádření obdrženy v průběhu zjišťovacího řízení:

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní připomínky.

- 4) Obec Bily Újezd, dne 02.07.2025 (č. j. OU BILY Ú. 191/2025).
- 3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 26.06.2025 (č. j. KUKHK-17561/ZP/2025, JID:57343/2025/KHK).
- 2) Obvodní báňský úřad pro území kraje Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina se sídlem v Hradci Králové, dne 12.06.2025 (č. j. SBS 29661/2025/OBU-19.06.2025 (č. j. KHSBK 14817/2025/HOK.RK/HA).
- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 19.06.2025 (č. j. KHSBK 14817/2025/HOK.RK/HA).

4. Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření:

- vyjádření a stanoviska obdržena k záměru podle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA.
- 2025 Ing. Jitka Vavrečková, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory.
- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracovala v květnu 2025 Ing. Jitka Vavrečková, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Dne 03.06.2025 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlízet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
- Dne 03.06.2025 rozeslal krajský úřad oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.
- Dne 03.06.2025 rozpracovala v květnu 2025 Ing. Jitka Vavrečková, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory.
- Oznámení záměru zpracovala v květnu 2025 Ing. Jitka Vavrečková, Nerudova 603, 793 do bodu 79 kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.
- zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále také oznámení záměru) zařazeného 421 968 68), oznámení záměru "Rozšíření těžby štiřkopisků v k. ú. Kratonohy" SILNICE a. s., oblast PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, Husova 1697, 530 03 Pardubice (IČO: 28.05.2025 od oznamovatele záměru, tj. společnosti M – Krajský úřad obdržel dne 28.05.2025 od oznamovatele záměru, tj. společnosti M –

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

- sanovat těžební prostor a rekultivovat v souladu se schváleným plánem rekultivace.
- demontovat veškerá zařízení a mobilní stavby,

Fáze ukončení hornické činnosti:

- stanoveném vodoprávním úřadem,
- pokračovat v monitoringu vypouštěných důlních a splaškových vod v rozsahu

Fáze monitoringu:

- nevjíždět do lesního porostu motorovými vozidly a nenarušovat půdní kryt.
- přechodnou dobu,
- neukládat vytěžený materiál na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani na neomezeně realizaci záměru hospodaření na okolních lesních pozemcích,
- nebezpečných stavů,
- vyjimečných případech při poruchách strojního zařízení nebo při odstraňování využívat trhači práce malého rozsahu (sekundární odstřezy) jen ojediněle ve z důvodu snížení vlivu impulsního hluku z odstřelů,
- povolení clonových odstřelů vydávaným Obvodním báňským úřadem v Trutnově stanovit velikost náloží pro clonové odstřezy podle dílčích projektů na základě

14817/2025/HOK.RK/Ha), konstatuje, že z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí:

KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysocína, se sídlem v Hradci Králové (dále jen OBÚ) ve svém vyjádření ze dne 12.06.2025 (č. j. SBS 29661/2025/OBÚ-09), konstatuje, že z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Krajský úřad k vyjádření OBÚ uvádí:

OBÚ nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 26.06.2025 (č. j. KUKHK-17561/ZP/2025, JID:57343/2025/KHK), nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa a integrované prevence připomínek. Krajský úřad z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že je třeba, aby předmětný záměr byl v souladu s ust. § 4 č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

EIA.

Obec Bílý Újezd, ve svém vyjádření ze dne 02.07.2025 (č. j. OÚ BILY Ú. 191/2025) požaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA z následujících důvodů:

1.) současná nevyhovující dopravní obslužnost obce. Nadměrná nákladní doprava je vedena po jediné přístupové silnici do místní části Roudné. Obec Bílý Újezd požaduje řešení v současnosti nevyhovující dopravní obslužnosti.

Vyprávějí: Krajský úřad uvádí, že v oznámení, na str. 8 v kapitole B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry oznamovatel konstatuje: „Nárůst nákladní dopravy se nepředpokládá, nepojde tedy k zvýšení zátěže nad stávající úroveň dopravního zařízení...“. Dále je v oznámení na str. 17 v kapitole B.11.4 Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu uvedeno: „... Od násypníků (nebo meziděponie) k jednotlivým odběratelům probíhá doprava kameniva nákladními auty po veřejných komunikacích - po silnici III/3216 směrem obec Bílý Újezd a následně na silnici I/14 směrem Dobruška nebo Rychnov nad Kněžnou. Při maximální roční těžbě do 350 000 t kamene (cca 1 520 t/den) a jeho odvozu během cca 230 pracovních dnů roku nákladními auty o průměrném nákladu cca 20 tun vychází na den průměrně 76 nalozených nákladních aut, tj. 152 pohybu. Záměr pokračování těžby v kamenolomu Mastý nevyvolává žádné nové nároky na dopravu a dopravní trasy...“ Krajský úřad na základě oznámení vyhodnotil, že realizaci záměru nepojde ke zvýšení zátěže životního prostředí oproti současnému stavu.

2.) vysoký hluk - obec Bílý Újezd požaduje nově zpracování hlukové studie a vyvození konkrétních opatření.

Vyprávějí: Krajský úřad uvádí, že v oznámení, na str. 26, 27 v kapitole B.11.4 Údaje o výstupech - Hluk oznamovatel uvádí: „... Na používaných veřejných komunikacích nepojde v důsledku pokračování těžby v kamenolomu Mastý ke zvýšení hluku oproti současnému stavu. Maximální roční těžba nepřesáhne současnou úroveň do 350 tis. tun. Tato kapacita odpovídá odvozu 76 nákladními auty po 20 t nákladu v pracovních dnech (cca 152 pohybu/den). Na používaných veřejných komunikacích nepojde v důsledku pokračování těžby v kamenolomu Mastý ke zvýšení hluku oproti současnému stavu. Podrobně byla problematika hluku řešena v hlukové studii, která byla zpracována jako podklad pro oznámení záměru dle zákona EIA v souvislosti s pokračováním těžby v rozsahu 350 000 t/rok v období 2009 - 2025“ Pokračování těžby

3.) velká prašnost,
 Vyporádání: Krajský úřad uvádí, že součástí oznámení záměru je příloha č. 2 Rozptylová studie vypracovaná v říjnu 2023 Ing. Petr Fiedler, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku. V kapitole č. 7 Závěr na str. 23 rozptylové studie je uvedeno: "...realizaci záměru nedojde k nárůstu imisního znečištění v okolí a těžba v kamenolomu Mastýs bude dále podléhat na imisní zátěži okolí ve výpočtených hodnotách této rozptylové studie. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější stav jednoho roku - souběh skryvek, těžby a expedice hotových výrobků. Z důvodu maximálního možného vlivu na okolí je uvažována skryvka a těžba v nejvyšší etáži. Při postupném zahlubování se bude vliv těžby na okolí snižovat. Realizace záměru „Pokračování těžby v kamenolomu Mastýs“ za podmínek uvedených v popisu záměru, nezpůsobí překračování imisních limitů v obytné zástavbě obce Mastýs a Roudné ani ve vzdálenějším okolí. Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydání povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. ...". Dále se v oznámení na str. 46 uvádí, že "...Zdrojem prachu úpravárenské linky je zabezpečeno kombinací odsáváním prachu s filtračními jednotkami, zakrytím a skřepěním prachu vodní clonou: Odsávání č. 1 - filtrační jednotka typ FV-200AL (filtr textilní kapsovy), výška výduchu 10 m nad terénem o průměru 0,5 m a odsávaný objemem 21 600 m³/h odsává - dříč HC10S a třídič VTK 160x500/4, přesypy dopravníků,

tykající se hluku v den i v noci době nebudou překročeny, ztotožnil se závěry KHS. zákona EIA. Krajský úřad se na základě oznámení, které uvádí, že hygienické limity a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. KHS nepožaduje záměr dále posuzovat dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zdravotních rizik pro obyvatele dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného posouzení z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany zdraví a možných zdravotních rizik pro obyvatele dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad dále uvádí, že se k oznámení záměru vyjádřila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, která ve svém vyjádření ze dne 19.06.2025 (č. j. KHS HK 14817/2025/HOK.RK/Ha), konstatuje, že oznámení bylo rovněž není a nebude příčinou překračování hygienických limitů akustického tlaku pro denní dobu, kdy je přeprava kamene uskutečňována. ...".
 Na morfolologii terénu. Hluk z přepravy kamene z lomu k jednotlivým odběratelům s ohledem na dostatečnou vzdálenost od nejbližších objektů k bydlení a také s ohledem docházejí tak jako dosud k překračování hygienických limitů akustického tlaku zejména po dobu cca 15 hod denně, u nejbližších objektů obytné zástavby nedochází a nebude (Po až Pa, lomu). Hluk z provozu úpravárenské linky je emitován pouze v denní době (Po až Pa, vně lomu Mastýs je prakticky zcela tlumeno lomovou stěnou (uzavřený prostor jámového komunikací. ...". Dále oznamovatel v oznámení na str. 46 uvádí, že "...Šíření hluku současnému stavu jak v lomu a jeho okolí, tak ani na používání veřejných konstatovat, že v letech pokračování těžby nedojde ke zvýšení hluku oproti budou provozovaný v neměnném rozsahu i v dalších letech po roce 2025. Proto lze 350 000 t/rok se nemění, množství, druhů a akustické účinky jednotlivých zdrojů hluku podmínky, za kterých byla tato studie vypracována, se nezmění – maximální kapacita etapu pokračování těžby po roce 2025 do roku 2044 a to především proto, že nepovede k překročení hlukových limitů. Výsledky této hlukové studie jsou platné i pro výrazně neovlivní stávající akustickou situaci zájmové lokality a v žádném případě těžebního prostoru v rámci stávajícího dobývacího prostoru kamenolomu Mastýs nijak obytňé zástavby její zpracovatelé konstatovali, že realizace záměru v podobě rozšíření (2008). Na základě provedeného vyhodnocení akustické zátěže u nejbližších objektů stávajícího DP (RNDR, Vladimír Ludvík, Ing. Michal Plodek, Hradec Králové, duben 2009 v rámci příprav a dobývání od roku 2009 v rámci

Dále krajský úřad konstatuje, že se k záměru v rámci zjišťovacího řízení vyjádřil orgán ochrany ovzduší, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který ve svém vyjádření ze dne 26.06.2025 (č. j. KUHKK-17561/ZP/2025, JID:57343/2025/KHK), neměl z hlediska ochrany ovzduší připomínek a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA. Krajský úřad se na základě hodnocení rozptylové studie a predikce nepřekročení

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1	0,001717
% limitu			0,17

Benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5	0,000745
% limitu			0,01

Benzen - průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 000	13,698
% limitu			0,14

Oxid uhelnatý (CO) - maximální osmihodinová koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40	0,096
% limitu			0,24

Oxid dusičitý (NO_2) - průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	200	3,311
% limitu			1,66

Oxid dusičitý (NO_2) - maximální hodinová koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20	2,263
% limitu			11,33

Částice $\text{PM}_{2.5}$ - průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40	7,636
% limitu			19,09

Částice PM_{10} - průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota $\mu\text{g}/\text{m}^3$	limisní limit $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50	42,196
% limitu			84,39

Částice PM_{10} - maximální denní koncentrace

160x400/2, přesypy dopravníků,
Zakrytování - technologické celky, dopravní cesty,
Skrápění - násypka primárního drtiče, prim. drtič, kuželový drtič, násypka, podavače, kuželový drtič, přesypy dopravníků, skrápění je v provozu dle klimatických podmínek...". Oznamovatel v oznámení v kapitole B.III.1 - Údaje o výstupu - Ovzduší, konstatuje, že "...Kamenolom Mastý je dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako vyjmenovaný stacionární zdroj pod kódem 5.11 s projektovaným výkonem vyšším než 25 m^3/den . Kamenolom Mastý je plošným zdrojem emisí prachu. Jednou emitující znečišťující látkou v lomu jsou tuhé znečišťující látky (dále také TZL). V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot příspěvků limisní zátěže při provozu záměru s limisními limity.

160x500/4 a třídí VTK 160x500/2, přesypy dopravníků,
Odsávání č. 3 - filtrační jednotka typ OS 400 (filtr textilní kapsovy), výška výduchu 10 m nad terénem o průměru 0,7 m a odsávaný objemem 30 000 m^3/h odsáva - třídí VTK
160x500/4 a třídí VTK 160x500/2, přesypy dopravníků,
Odsávání č. 2 - filtrační jednotka typ FV-200AL (filtr textilní kapsovy), výška výduchu 10 m nad terénem o průměru 0,5 m a odsávaný objemem 21 600 m^3/h odsáva - třídí

hygienických limitů imisního znečištění ovzduší realizací záměru ztotožnil s vyjádřením orgánu ochrany ovzduší.

4.) vliv činnosti lomu na stav podzemních vod.

Vypořádání: Krajský úřad uvádí, že součástí oznámení záměru je příloha č. 4 Hydrogeologický posudek (dále také HG posudek) vypracovaný v květnu 2025 společností Geologické služby Benešov s. r. o., K. H. Borovského 1891, 256 01 Benešov s odpovědným řešitelem Ing. Jaroslavem Zimou. V kapitole č. 6 Závěr a doporučení na str. 10 HG posudku je uvedeno: "...Vzhledem k malému rozsahu depresní kotliny (v důsledku velmi nízké propustnosti horninového masivu) je rozsah ovlivnění hydrogeologických poměrů v okolí lomu malý. V závislosti na výšce lomové stěny (resp. snížení úrovně hladiny podzemní vody) se okraj depresní kotliny bude pohybovat cca 50 - 130 m od paty lomové stěny nejnižšího těžebního řezu. V rozsahu depresní kotliny se nenachází žádný vodní zdroj, vodní tok ani vodní nádrž. Přímé ovlivnění uvedených objektů v důsledku plánovaného rozšíření kamieniołomu je prakticky vyloučeno. V blízkosti okraje depresní kotliny se nacházejí domy č. p. 4 č. p. 17, č. p. 28, č. p. 30, č. p. 32, č. p. 33, č. p. 37, č. p. 41, a č. p. 92. Případně negativní ovlivnění lokálních zdrojů u těchto objektů bylo organizací řešeno preventivně. U domu č. p. 28 byla na náklady organizace vybudována hluboká vrtaná studna, domy č. p. 4, č. p. 33 a č. p. 37 jsou zásobovány vodou z vodovodu provozovaného organizací. Ostatní jmenované objekty jsou ve vlastnictví organizace. Plánované rozšíření kamieniołomu Mastý negativně neovlivní hydrogeologické a hydrologické poměry v okolí lomu a nebude mít negativní vliv na vodní zdroje v okolí. ...". Dále označovatel v oznámení na str. 48-50, v kapitole D.1.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody uvádí: "...Jediným zdrojem vody v lomu jsou vody srážkové, neboť ani při současné zahloubení cca 25 m pod Zlatým potokem do lomu žádné významnější přítoky puklinové vody nepřitékají. Ojedinelé přítoky do lomu lze zaznamenat pouze v období zvýšené srážkové činnosti a při jarním tání. Převážná část srážkových vod, spadlých v současnosti do prostoru DP, je odvodněna jednak vsakem do horninového prostředí, odparem do atmosféry nebo svedena do římků v zahloubení a přecerpávána do povrchového toku Dědina (Zlatý potok). Okolní terén je rovněž odvodňován Zlatým potokem. Byl proveden výpočet maximálních přítoků důlní vody do lomů metodou hydrologické bilance pro oba lomy. Z této bilance vyplývá, že do obou lomů přitéká v průměru cca 4,8 l/s vody pocházející ze srážek. Celkové množství vypouštěné důlní vody se v posledních letech pohybuje v ročním průměru okolo 4,6 l/s. Vzhledem k odstranění vegetace v ploše rozšíření lomu se mohou v důsledku snížení vegetačního odporu a zlepšení vsakovacích poměrů v nové skryté ploše poněkud zvýšit přítoky důlní vody pocházející ze srážek. Z výpočtů je rovněž zřejmé, že při zohlednění mírného nárůstu množství vody pocházející ze srážek, by průměrný roční přítok důlní vody v době maximálního plošného rozšíření a zahloubení lomu neměl přesáhnout 6 l/s...".

Podmínky pro vypouštění důlních vod z kamieniołomu Mastý jsou stanoveny v rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUHKKH-K-19957/ZP/2024-4 vydaného dne 23.7.2024, s termínem platnosti do 31.7.2028.

Krajský úřad k vyjádření obce Bílý Újezd uvádí:

Krajský úřad zohlednil ve svém rozhodnutí informace z oznámení záměru, vypracovaném dle přílohy č. 3 zákona EIA, v květnu 2025 Ing. Jitkou Vavrečkovou, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory, vyjádření dotčených orgánů a vyjádření dotčených samosprávních celků. Krajský úřad se neztotožnil s požadavkem obce Bílý Újezd na posouzení navrhovaného záměru podle zákona EIA. Krajský úřad se tak rozhodl na základě nepřekročení zákonných hygienických emisních ani hlukových limitů pro denní ani noční dobu. Krajský úřad dále uvádí, že je vyloučen vliv záměru na hydrogeologické a hydrologické poměry v okolí lomu a na vodní zdroje v okolí lomu.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření dotčených orgánů a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Pokračování těžby v kamenolomu Mastý“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Pokračování těžby v kamenolomu Mastý“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona EIA dále doporučuje pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko předložit veškeré náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou. Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení záměru.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle ust. § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a obce Bílý Újezd, Dobré a Skuhrov nad Bělou, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

z p. Ing. Šárka Valentová
Odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a obce Bílý Újezd, Dobré a Skuhrov nad Bělou se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejné době bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK-17561/ZP/2025:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kanceláře hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Obec Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Bílý Újezd,
- 3) Obec Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré,
- 4) Obec Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) Obec Bílý Újezd, Bílý Újezd 42, 518 01 Bílý Újezd,
- 3) Obec Újezd Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré,
- 4) Obec Újezd Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou,
- 5) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- 6) Obvodní báňský úřad pro území kraje Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové.

Oznamovatel:

- 1) společnost M – SILNICE a. s., oblast PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, Husova 1697, 530 03 Pardubice (IČO: 421 968 68), zastoupená na základě plné moci Ing. Jitkou Vavreckovou, Nerudova 603, 793 76 Zlaté Hory (IČO: 166 419 22).

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, OVSS III., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
- 3) Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2025
Sejmuto dne:

OBEČNÍ ÚŘAD
Skuhrov n. B.
517 03 p. Skuhrov n. B.
okr. Rychnov nad Kněž.