



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-.22061/15-3973/2015-Ku

Rychnov nad Kněžnou, dne 5. srpna 2015

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Kunertová, Křížek linka: 356, 361

Email: dita.kunertova@rychnov-city.cz

vlastimil.krizek@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/5

Počet listů dokumentu: 4 počet příloh: 0

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy dle § 115 a) vodního zákona, ve veřejném zájmu

s účinností od 5. srpna 2015 do odvolání

z a k a z u j e

podle § 109 odst. 1 vodního zákona, povolená nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody a dále dle § 6 odst. 4 vodního zákona, obecné nakládání s povrchovými vodami – odběr povrchové vody z důvodů nízkých průtoků bez náhrady a to z významného vodního toku Bělá ve správním obvodu Města Solnice, Obce Kvasiny, Obce Černíkovice, Obce Skuhrov nad Bělou a z významného vodního toku Dlouhá Strouha ve správním obvodu Obce Kvasiny, Města Solnice

a u p o u š t í

v souladu s § 115a odst. 2 vodního zákona od veřejného projednání opatření obecné povahy.

Odůvodnění:

Dne 10.7.2015 obdržel Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dopis od správce povodí Povodí Labe, státní podnik, odboru péče o vodní zdroje, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 8.7.2015 pod č.j.: PVZ/15/19727/Si/0. Správce povodí upozorňuje na suché období v červenci 2015 v oblasti jeho správního území. V dopise je uvedeno, že aktuální průtoky ve sledovaných vodních tocích se pohybují většinou v rozsahu Q_{270} až Q_{330} a ukazatel pro sucho (Q_{355}) je na sledovaném území překročen na 16 profilech. Průtoky ve vodních tocích lze pro toto období charakterizovat jako

podprůměrné a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 30 až 70 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc červen. Jen ojediněle se průtoky pohybují v rozmezí od 90 - 95 % dlouhodobého měsíčního průměru. Vzhledem ke stávajícímu suchému období v měsíci červenci 2015 a na základě dlouhodobého nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích v celém správním území Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové bylo vodoprávním úřadům doporučeno zvážit možnost využití institutu § 109 odst. 1 vodního zákona, kdy vodoprávní úřad může, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.

Vodoprávní úřad po upozornění správce povodí situaci na vodních tocích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou monitoroval a průběžně vyhodnocoval.

V současné době přetrvávají ve vodním toku Bělá nízké průtoky, jejich stav je sledován na limnigrafických stanicích na toku v profilu Jedlová v Orlických horách (stanice Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) a na stanici ve Skuhrově nad Bělou (stanice ČHMÚ). Podle měření hodnota průtoků v těchto dnech klesá ke 160 l/s, což je podle stanice ve Skuhrově již průtok označovaný za stav sucha. Vývoj situace na toku Bělá byl konzultován se správcem toku – Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové a skutečný stav vyhodnocen v rámci terénního šetření dne 4.8.2015 přímo v úseku, pro který je vyhlášen zákaz odběrů vody. Významný vodní tok Dlouhá Strouha je dle podmínek nakládání s vodami dotován převážně převodem povrchové vody z vodního toku Bělá, proto vliv nízkých průtoků se projevuje i v korytě tohoto toku a opatření obecné povahy je vyhlášeno i pro jeho úsek.

Současná meteorologická předpověď týkající se srážek je nepříznivá, navíc v měsíci srpnu bude následovat několik dní s vysokými teplotami, kdy je předpoklad dalšího poklesu průtoků. Vzhledem k tomu, že stav na vodním toku Bělá se v nejbližších dnech nezlepší a může naopak dojít ještě ke zhoršení, bylo přistoupeno k řešení dané situace. Dochází k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Vodoprávní úřad proto s platností ode dne 5.8.2015 do odvolání zakazuje odběr povrchové vody z významného vodního toku Bělá v úseku správního území Města Solnice, Obce Kvasiny, Obce Černíkovice, Obce Skuhrov nad Bělou a z významného vodního toku Dlouhá Strouha ve správním obvodu Obce Kvasiny a Města Solnice.

Jelikož je nutno zachovat alespoň minimální funkci vodního toku, což je veřejným zájmem, rozhodl se vodoprávní úřad zakázat podle § 109 odst. 1 vodního zákona, povolená nakládání s povrchovými vodami – odběry povrchové vody z vodního toku, tak i podle § 6 odst. 4 vodního zákona, obecné nakládání s povrchovými vodami, tj. odběr povrchových vod fyzickými osobami realizovaný pro vlastní potřebu (např. odběr vody pro zalévání zahrádky konví a další využití). Vzhledem k tomu, že zákaz odběru povrchových vod byl vydán s ohledem na veřejný zájem, činí se tak bez náhrady.

Stav na vodním toku Bělá a omezení odběrů povrchové vody byl s hlavními odběrateli z vodního toku Bělá již jednotlivě projednán v měsíci červenci a odběry postupně omezovány až zastaveny. V současné době z důvodu probíhajících dovolených není realizována převážná většina odběrů povrchové vody z vodních toků pro právnické osoby. Po zahájení provozu je v současné době možnost odebírat potřebnou vodu z jiných zdrojů – např. odběry podzemní vody z vlastních studní, odběry pitné vody z veřejného vodovodu (odsouhlaseno s provozovatelem veřejného vodovodu – společností AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou) nebo ze zachycených dešťových vod. Drobní odběratelé povrchové vody z vodních toků jsou tímto vyzváni i k odstranění odběrných zařízení z toku. Kontrola dodržování zákazu odběru vody byla projednána se zástupci dotčených obecních úřadů a MO ČRS.

Společnosti, jejichž povolený odběr povrchové vody a zachování min. zůstatkových průtoků se řídí i dle podmínek schválených manipulačních řádů, mají možnost s příslušným odůvodněním požádat vodoprávní úřad o operativní řešení situace, která bude vždy projednána a protokolárně odsouhlasena v rámci řešení mimořádných situací dle § 109, vodního zákona.

Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, odvolán bude opět veřejnou vyhláškou, až to klimatické poměry a stav průtoků ve vodním toku Bělá dovolí.

S ohledem na aktuální stav, který vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad, v souladu s ustanoveními § 6 odst. 4, § 109 odst. 1 a § 115 odst. 3 vodního zákona, upouští od veřejného projednání tohoto opatření.

Poučení účastníků:

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky podle § 172 správního řádu. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jsou nebo mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje (v souladu s ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona).

Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno až do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední desce MěÚ Rychnov nad Kněžnou, MěÚ Solnice, Obecního úřadu Kvasiny, Obecního úřadu Černíkovice, Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Město Solnice, Obec Kvasiny, Obec Černíkovice a Obec Skuhrov nad Bělou žádáme o informování občanů i dalším způsobem v místě obvyklým (např. vyhlášení místním rozhlasem, apod.)

„otisk úředního razítka“

Ing. Dita Kunertová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Rozdělovník:

1. Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
2. Obec Kvasiny, 517 02 Kvasiny 81
3. Obec Černíkovice, 517 04 Černíkovice 55
4. Obec Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 84
5. MěÚ Solnice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
6. Obecní úřad Kvasiny (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
7. Obecní úřad Černíkovice (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
8. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)
9. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce do odvolání)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:

Na vědomí:

1. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
2. Wotan Forest, a.s., Rudolfovska tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, Divize plošných materiálů ALFA, Kvasinská 297, 517 01 Solnice
3. ŠKO-ENERGO, s.r.o., V. Klementa 896, 293 60 Mladá Boleslav, IČO 61675938 (závod Kvasiny)
4. ŠKODA AUTO, a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav (adresa pro doručení ŠKODA AUTO, a.s., Výroba vozů –Kvasiny, Kvasiny 145, 517 02 Kvasiny)
5. Josef Strnad, s.r.o., V řekách 222, 517 01 Solnice
6. Václav Hlaváček, Domašín 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. HJH, v.o.s., Černíkovice 114, 517 04 Černíkovice
8. Helena Kopecká, Černíkovice 30, 517 04 Černíkovice
10. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Orlice, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
11. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.
12. MO ČRS Solnice
13. MO ČRS Skuhrov n., Bělou